ASSOPROLI BARI

Ci prendiamo cura delle nostre risorse migliori.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI PRODUZIONE

Regg. (UE) nn. 611-615 / 2014

Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia

Assoproli Bari nell'ambito della Misura **4.a** svolge la fondamentale attività di monitoraggio dei maggiori patogeni dell'olivo (escluso la B. oleae) diretta all'applicazione dei principi generali di difesa integrata obbligatoria, alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva.

Bollettino Fitosanitario

N. 13 **Settimana dal** 05/10/2015 **al** 11/10/2015

Aree Omogenee di Monitoraggio

OCCHIO DI PAVONE - Spilocaea oleagina



Area BAT	Area Conca Barese	Area Sud-Est Barese
Andria	Bitetto	Capurso
Barletta	Bitonto	Castellana Grotte
Bisceglie	Giovinazzo	Fasano
Canosa di Puglia	Modugno	Mola di Bari
Cerignola	Palo del Colle	Monopoli
Corato	Ruvo di Puglia	Ostuni
S. Ferdinando di Puglia	Terlizzi	Triggiano
Trani	Toritto	Valenzano

Assoproli Bari
70121 Bari • Via M. Signorile, 34 • Tel 080 5534041 • Fax 080 5559360 e-mail: info@assoproli.it

Numero Verde 800 27 03 27

WWW.ASSOPROLI.IT

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: CONCA BARESE

Bollettino per il periodo: 12/10/2015 - 18/10/2015

Stadio fenologico dell'olivo: Ingrossamento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture	Infestazione attiva	Indicazione tecnica
N.P. (Media/Trappola)	7,76 (% Media/Campo Spia)	Infestazione sotto soglia di intervento (SOGLIA DI INTERVENTO SUPERIORE AL 10%)

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture (Media/Trappola)	Infestazione attiva (% Media/Campo Spia)	Indicazione tecnica
BITETTO	**N.P.**	**12,5**	Infestazione sotto soglia di intervento
BITONTO	**N.P.**	**2,17**	Infestazione sotto soglia di intervento
GIOVINAZZO	**N.P.**	**1**	Infestazione sotto soglia di intervento
MODUGNO	**N.P.**	**2**	Infestazione sotto soglia di intervento
PALO DEL COLLE	**N.P.**	**11,5**	Infestazione sotto soglia di intervento
RUVO DI PUGLIA	**N.P.**	**9,67**	Infestazione sotto soglia di intervento
TERLIZZI	**N.P.**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
TORITTO	**N.P.**	**8**	Infestazione sotto soglia di intervento

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio CONCA BARESE:

NEL COMPRENSORIO CONTINUA A RILEVARSI UNA DISCRETA PRESENZA DI OCCHIO DI PAVONE.

IL CAMPIONAMENTO DELLE FOGLIE, PRELEVATE DAI CAMPI-SPIA ALLESTITI, HA DATO INDICAZIONE DI INFEZIONI DI SPILOCAEA OLEAGINA (EX CYCLOCONIUM OLEAGINUM) SOLO IN ALCUNI CASI DEGNE DI NOTA. DAL QUADRO GENERALE CARATTERIZZATO DA UNA INFESTAZIONE MEDIA DI POCO INFERIORE ALL'8%, SPICCANO SITUAZIONI PIÙ SERIE NEI COMUNI DI BITETTO E BITRITTO, OLTRECHÉ NELLE ZONE PIÙ BASSE DEGLI AGRI DI PALO DEL COLLE, RUVO DI PUGLIA E TORITTO, DOVE VENGONO RIFERITE PUNTE CHE OSCILLANO DAL 12 AL 17% (N.B. SOGLIA D'INTERVENTO STABILITA AL 30%).

L'ANDAMENTO METEOROLOGICO DELLA SETTIMANA TRASCORSA CON TEMPERATURE MASSIME E UMIDITÀ (PIOGGE ANCHE COPIOSE) VICINE ALL'OPTIMUM VITALE DEL FUNGO, BEN PREDISPONGONO PER LA SUA DIFFUSIONE. E' BENE PERTANTO NON ABBASSARE LA GUARDIA E TENERE SOTTO STRETTO CONTROLLO LE ZONE DEL COMPRENSORIO POCO VENTILATE, DOVE POSSONO AVERSI RISTAGNI DI UMIDITÀ E LADDOVE SONO PRESENTI SESTI D'IMPIANTO PIÙ STRETTI.

SI CONSIGLIA, QUINDI, DI NON EFFETTUARE ALCUN INTERVENTO FITOSANITARIO, INVITANDO GLI OLIVICOLTORI A RECARSI PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I TECNICI ASSOPROLI BARI SONO A DISPOSIZIONE PER DETTAGLIARE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA, VISTA ANCHE LA CADENZA QUINDICINALE DELLA RILEVAZIONE.

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

CONCA BARESE

12/10/2015	13/10/2015	14/10/2015
Temperatura (°C)	Temperatura (°C)	Temperatura (°C)
min 11	min 17	min 19
max 21	max 24	max 26
Sereno	Sereno	Sereno

15/10/2015	16/10/2015	17/10/2015
Temperatura (°C)	Temperatura (°C)	Temperatura (°C)
min 18	min 12	min 13
max 24	max 23	max 21
Parzialmente nuvoloso	Temporale	Parzialmente nuvoloso