ASSOPROLI BARI

Ci prendiamo cura delle nostre risorse migliori.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI PRODUZIONE

Regg. (UE) nn. 611-615 / 2014

Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia

Assoproli Bari nell'ambito della Misura **4.a** svolge la fondamentale attività di monitoraggio dei maggiori patogeni dell'olivo (escluso la B. oleae) diretta all'applicazione dei principi generali di difesa integrata obbligatoria, alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva.

Bollettino Fitosanitario

N. 18 **Settimana dal** 07/03/2016 **al** 13/03/2016

Aree Omogenee di Monitoraggio

OCCHIO DI PAVONE - Spilocaea oleagina



Area BAT	Area Conca Barese	Area Sud-Est Barese
Andria	Bitetto	Capurso
Barletta	Bitonto	Castellana Grotte
Bisceglie	Giovinazzo	Fasano
Canosa di Puglia	Modugno	Mola di Bari
Cerignola	Palo del Colle	Monopoli
Corato	Ruvo di Puglia	Ostuni
S. Ferdinando di Puglia	Terlizzi	Triggiano
Trani	Toritto	Valenzano

Assoproli Bari

70121 Bari • Via M. Signorile, 34 • Tel 080 5534041 • Fax 080 5559360 e-mail: info@assoproli.it

Numero Verde 800 27 03 27

WWW.ASSOPROLI.IT

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: AREA BAT

Bollettino per il periodo: 14/03/2016 - 27/03/2016

Stadio fenologico dell'olivo: Ripresa vegetativa

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture	Infestazione attiva	Indicazione tecnica
N.P.	4,04	Infestazione sotto soglia di intervento
(Media/Trappola)	(% Media/Campo Spia)	SOGLIA DI INTERVENTO SUPERIORE AL 10%

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture (Media/Trappola)	Infestazione attiva (% Media/Campo Spia)	Indicazione tecnica
ANDRIA	**N.P.**	**3,79**	Infestazione sotto soglia di intervento
BARLETTA	**N.P.**	**2,29**	Infestazione sotto soglia di intervento
BISCEGLIE	**N.P.**	**20**	Infestazione sotto soglia di intervento
CANOSA DI PUGLIA	**N.P.**	**2**	Infestazione sotto soglia di intervento
CERIGNOLA	**N.P.**	**2**	Infestazione sotto soglia di intervento
CORATO	**N.P.**	**15**	Infestazione sotto soglia di intervento
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	**N.P.**	**2**	Infestazione sotto soglia di intervento
TRANI	**N.P.**	**1**	Infestazione sotto soglia di intervento

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio AREA BAT:

NEL COMPRENSORIO SI CONFERMA UNA SCARSA PRESENZA, SEPPUR COSTANTE, DI OCCHIO DI PAVONE.

IL CAMPIONAMENTO DELLE FOGLIE, PRELEVATE DAI CAMPI-SPIA ALLESTITI, HA DATO INDICAZIONE DI CONTENUTE INFEZIONI DI SPILOCAEA OLEAGINA (EX CYCLOCONIUM OLEAGINUM). DAL QUADRO GENERALE CARATTERIZZATO DA UNA INFESTAZIONE MEDIA DI POCO SUPERIORE AL 4%, SPICCANO SITUAZIONI MAGGIORMENTE PREOCCUPANTI - NON MOLTO LONTANE DALLA SOGLIA DI INTERVENTO (FISSATA AL 30% DI I.A.) - NELL'AREALE COSTIERO DI BISCEGLIE E NELLE ZONE PIÙ BASSE DEL COMUNE DI CORATO, DOVE VENGONO RIFERITE PUNTE DEL 15-20% E OLTRE.

L'ANDAMENTO METEOROLOGICO A CAVALLO DELLE DUE SETTIMANE DI RILEVAZIONE, CARATTERIZZATO DA TEMPERATURE MASSIME E UMIDITÀ FAVOREVOLI AL CICLO VITALE DEL FUNGO, BEN PREDISPONE PER LA SUA DIFFUSIONE. E' BENE PERTANTO NON ABBASSARE LA GUARDIA E TENERE SOTTO STRETTO CONTROLLO LE ZONE DEL COMPRENSORIO POCO VENTILATE, DOVE POSSONO AVERSI RISTAGNI DI UMIDITÀ E LADDOVE SONO PRESENTI SESTI D'IMPIANTO PIÙ STRETTI.

IL CONSIGLIO È QUELLO DI NON EFFETTUARE ALCUN INTERVENTO FITOSANITARIO, INVITANDO GLI OLIVICOLTORI A RECARSI PRESSO LE UNITÀ PERIFERICHE ASSOPROLI BARI, IN CONSIDERAZIONE CHE LA RILEVAZIONE DELLA CRITTOGAMA È SEMPRE A CADENZA QUINDICINALE.

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max
Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max