ASSOPROLI BARI

Ci prendiamo cura delle nostre risorse migliori.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI PRODUZIONE

Regg. (UE) nn. 611-615 / 2014

Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia

Assoproli Bari nell'ambito della Misura **4.a** svolge la fondamentale attività di monitoraggio dei maggiori patogeni dell'olivo (escluso la B. oleae) diretta all'applicazione dei principi generali di difesa integrata obbligatoria, alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva.

Bollettino Fitosanitario

N. 5 **Settimana dal** 11/07/2016 **al** 17/07/2016

Aree Omogenee di Monitoraggio

TIGNOLA - Prays oleae



Area BAT	Area Conca Barese	Area Sud-Est Barese
Andria	Bitetto	Capurso
Barletta	Bitonto	Castellana Grotte
Bisceglie	Giovinazzo	Fasano
Canosa di Puglia	Modugno	Mola di Bari
Cerignola	Palo del Colle	Monopoli
Corato	Ruvo di Puglia	Ostuni
S. Ferdinando di Puglia	Terlizzi	Triggiano
Trani	Toritto	Valenzano

Assoproli Bari
70121 Bari • Via M. Signorile, 34 • Tel 080 5534041 • Fax 080 5559360 e-mail: info@assoproli.it

Numero Verde 800 27 03 27

WWW.ASSOPROLI.IT

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: AREA BAT

Bollettino per il periodo: 18/07/2016 - 24/07/2016

Stadio fenologico dell'olivo: Indurimento nocciolo

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture	Infestazione attiva	Indicazione tecnica
2,29 (Media/Trappola)	0,16 (% Media/Campo Spia)	Infestazione sotto soglia di intervento (SOGLIA DI INTERVENTO SUPERIORE AL 10%)

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture (Media/Trappola)	Infestazione attiva (% Media/Campo Spia)	Indicazione tecnica
ANDRIA	**0,11**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
BARLETTA	**5,08**	**0,75**	Infestazione sotto soglia di intervento
BISCEGLIE	**0,33**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
CANOSA DI PUGLIA	**4**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
CERIGNOLA	**1,67**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
CORATO	**0,33**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	**5**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
TRANI	**0**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio AREA BAT:

NEL COMPRENSORIO L'ATTIVITÀ DELLA TIGNOLA DELL'OLIVO RISULTA IN NETTA DIMINUZIONE.

DAL MONITORAGGIO EFFETTUATO IN PIENO CAMPO, SULLE TRAPPOLE INSTALLATE NEI CAMPI-SPIA, SI REGISTRA UNA BASSISSIMA PRESENZA DI ADULTI DELLA GENERAZIONE ANTOFAGA DELLA PRAYS OLEAE. SOLO IN ALCUNI CAMPI-SPIA SITUATI IN AGRO DI BARLETTA, CANOSA E SAN FERDINANDO DI PUGLIA SI È RILEVATA ANCORA, SEPPUR BASSA, CATTURA DI ADULTI CON PUNTE MEDIE DI SOLI 4-5 INDIVIDUI PER TRAPPOLA.

DALL'OSSERVAZIONE AL MICROSCOPIO STEREOSCOPICO DELLE OLIVINE È STATA RILEVATA L'ASSENZA DI UOVA E LARVE CHE DARANNO ORIGINE ALLA TERZA GENERAZIONE, QUELLA CARPOFAGA: LA MEDIA GENERALE È INFATTI PARI ALLO 0%, SOLO NEL CAMPO SPIA DI BARLETTA È STATO RILEVATO LO 0.75%.

SI CONSIGLIA DI NON EFFETTUARE ALCUN TRATTAMENTO FITOSANITARIO ATTO A CONTRASTARE IL PARASSITA.

SI INVITANO, COMUNQUE, GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I TECNICI ASSOPROLI BARI SONO A LORO DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIÙ DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max
Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max