ASSOPROLI BARI

Ci prendiamo cura delle nostre risorse migliori.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI PRODUZIONE

Regg. (UE) nn. 611-615 / 2014

Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia

Assoproli Bari nell'ambito della Misura **4.a** svolge la fondamentale attività di monitoraggio dei maggiori patogeni dell'olivo (escluso la B. oleae) diretta all'applicazione dei principi generali di difesa integrata obbligatoria, alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva.

Bollettino Fitosanitario

N. 1 **Settimana dal** 13/06/2016 **al** 19/06/2016

Aree Omogenee di Monitoraggio

TIGNOLA - Prays oleae



Area BAT	Area Conca Barese	Area Sud-Est Barese
Andria	Bitetto	Capurso
Barletta	Bitonto	Castellana Grotte
Bisceglie	Giovinazzo	Fasano
Canosa di Puglia	Modugno	Mola di Bari
Cerignola	Palo del Colle	Monopoli
Corato	Ruvo di Puglia	Ostuni
S. Ferdinando di Puglia	Terlizzi	Triggiano
Trani	Toritto	Valenzano

Assoproli Bari
70121 Bari • Via M. Signorile, 34 • Tel 080 5534041 • Fax 080 5559360 e-mail: info@assoproli.it

Numero Verde 800 27 03 27

WWW.ASSOPROLI.IT

ASSOPROLI BARI

Ci prendiamo cura delle nostre risorse migliori.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI PRODUZIONE

REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: CONCA BARESE

Bollettino per il periodo: 20/06/2016 - 26/06/2016

Stadio fenologico dell'olivo: Accrescimento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture	Infestazione attiva	Indicazione tecnica
163,65 (Media/Trappola)	0,93 (% Media/Campo Spia)	Infestazione sotto soglia di intervento — SOGLIA DI INTERVENTO SUPERIORE AL 10%

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture (Media/Trappola)	Infestazione attiva (% Media/Campo Spia)	Indicazione tecnica
BITETTO	**409,37**	**3,4**	Infestazione sotto soglia di intervento
BITONTO	**31,38**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
GIOVINAZZO	**21**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
MODUGNO	**32**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
PALO DEL COLLE	**289,44**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
RUVO DI PUGLIA	**33,06**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
TERLIZZI	**30,5**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
TORITTO	**435,33**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento

Numero Verde 800 27 03 27

WWW.ASSOPROLI.IT

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio CONCA BARESE:

NEL COMPRENSORIO, L'ATTIVITÀ DELLA TIGNOLA DELL'OLIVO RISULTA GIÀ FERVENTISSIMA

DAL MONITORAGGIO EFFETTUATO IN PIENO CAMPO, GRAZIE ALLE TRAPPOLE INSTALLATE NEI CAMPI-SPIA, SI REGISTRA - RELATIVAMENTE AI VALORI "STORICI" - UN NUMERO GIÀ ELEVATISSIMO DI CATTURE DI ADULTI DELLA GENERAZIONE ANTOFAGA DELLA PRAYS OLEAE: IL QUADRO GENERALE PARLA DI UNA MEDIA DI OLTRE 163 INDIVIDUI, CON PUNTE SUPERIORI ALLE 400 UNITÀ NEI CAMPI ALLESTITI NEI COMUNI DI BITETTO E TORITTO.

DALLA DISAMINA AL MICROSCOPIO STEREOSCOPICO DELLE OLIVINE È STATA RILEVATA UNA PRESENZA PRESSOCHÉ NULLA DI UOVA E LARVE DESTINATE A DAR ORIGINE ALLA TERZA GENERAZIONE, QUELLA CARPOFAGA CHE, NUTRENDOSI A SPESE DELLE DRUPE DELL'OLIVO, RISULTA ESSERE LA PIÙ DANNOSA: INFATTI L'INFESTAZIONE ATTIVA SI AVVICINA ALL'1%. PUNTA MASSIMA DEL 3% IN AGRO DI BITETTO.

PUR ESSENDO IN SENSIBILE AUMENTO LA PRESSIONE FITOSANITARIA E LE CONSEGUENTI OVIDEPOSIZIONI SUL CALICE DEI FRUTTICINI, NELL'AREALE DI RIFERIMENTO SI CONSIGLIA DI NON EFFETTUARE ALCUN TRATTAMENTO ATTO A CONTRASTARE IL PARASSITA, IN QUANTO SI È LONTANISSIMI DALLA SOGLIA DI INTERVENTO.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I TECNICI ASSOPROLI BARI SONO A LORO DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIÙ DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max
Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max