ASSOPROLI BARI
Ci prendiamo cura delle nostre risorse migliori.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI PRODUZIONE
REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i.

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

Assoproli Bari nell'ambito della Misura 4.a svolge la fondamentale attività di monitoraggio dei maggiori patogeni dell'olivo (escluso la B. oleae) diretta all'applicazione dei principi generali di difesa integrata obbligatoria, alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva.

Bollettino Fitosanitario

N. 7 Settimana dal 23/07/2018 al 29/07/2018

Aree Omogenee di Monitoraggio

COCCINIGLIA MEZZO GRANO DI PEPE - Saissetia oleae



Area BAT	Area Conca Barese	Area Sud-Est Barese
Andria	Bitetto	Capurso
Barletta	Bitonto	Castellana Grotte
Bisceglie	Bitritto	Castellaneta
Canosa di Puglia	Giovinazzo	Fasano
Cerignola	Grumo Appula	Mola di Bari
Corato	Modugno	Monopoli
Minervino Murge	Palo del Colle	Ostuni
S. Ferdinando di Puglia	Ruvo di Puglia	Triggiano
Trani	Terlizzi	Valenzano

Assoproli Bari
70121 Bari • Via M. Signorile, 34 • Tel 080 5534041 • Fax 080 5559360 e-mail: info@assoproli.it
Numero Verde 800 60 96 60
WWW.ASSOPROLI.IT

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: AREA BAT

Bollettino per il periodo: 30/07/2018 - 05/08/2018

Stadio fenologico dell'olivo: Ingrossamento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture	Infestazione attiva	Indicazione tecnica
N.P. (Media/Trappola)	0,04 (% Media/Campo Spia)	Infestazione sotto soglia di intervento SOGLIA DI INTERVENTO SUPERIORE AL 5%

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture (Media/Trappola)	Infestazione attiva (% Media/Campo Spia)	Indicazione tecnica
ANDRIA	**N.P.**	**0,04**	Infestazione sotto soglia di intervento
BARLETTA	**N.P.**	**0,03**	Infestazione sotto soglia di intervento
BISCEGLIE	**N.P.**	**0,14**	Infestazione sotto soglia di intervento
CANOSA DI PUGLIA	**N.P.**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
CERIGNOLA	**N.P.**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
CORATO	**N.P.**	**0,07**	Infestazione sotto soglia di intervento
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	**N.P.**	**0,03**	Infestazione sotto soglia di intervento
TRANI	**N.P.**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio AREA BAT:

NEL COMPRENSORIO, SI CONSTATA UNA LIMITATISSIMA PRESENZA DI SAISSETIA OLEAE.

LE TEMPERATURE ABBASTANZA ELEVATE CHE HANNO CARATTERIZZATO IL PERIODO HANNO DETERMINATO CONSISTENTI MORIE. ALTRETTANTO ALTO È IL NUMERO DI FEMMINE OVIGERE MORTE, ANCHE PERCHÉ PARASSITIZZATE.

IL NUMERO MEDIO DI NEANIDI VIVE, CALCOLATO GRAZIE ALLE RILEVAZIONI COMPIUTE SULLE 100 FOGLIE OGGETTO DI CAMPIONAMENTO, HA MANIFESTATO UNA INFESTAZIONE DELLO 0,04%, QUINDI LONTANISSIMA DALLA SOGLIA DI INTERVENTO.

NEL MONITORAGGIO SONO STATI SOLLEVATI GLI SCUTELLI DELLE FEMMINE AL FINE DI APPURARE IL PERIODO DI MASSIMA SCHIUSURA DELLE UOVA E, QUINDI, DI FUORIUSCITA DELLE NEANIDI: EVENTO ANCORA LONTANO A COMPIERSI.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA INDICATO,NEL COMPRENSORIO NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIÙ DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

AREA BAT

30/7/2018	31/7/2018	1/8/2018
Temperatura (°C)	Temperatura (°C)	Temperatura (°C)
min 23	min 23	min 23
max 31	max 32	max 31
Sereno	Sereno	Sereno

2/8/2018	3/8/2018	4/8/2018
Temperatura (°C)	Temperatura (°C)	Temperatura (°C)
min 23	min 22	min 22
max 30	max 29	max 30
Possiblita' di temporale	Possiblita' di temporale	Sereno