ASSOPROLI BARI
Ci prendiamo cura delle nostre risorse migliori.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI PRODUZIONE
Regg. (UE) nn. 611-615 / 2014 e s.m.i.

Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia

Assoproli Bari nell'ambito della Misura 4.a svolge la fondamentale attività di monitoraggio dei maggiori patogeni dell'olivo (escluso la B. oleae) diretta all'applicazione dei principi generali di difesa integrata obbligatoria, alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva.

Bollettino Fitosanitario

N. 16 Settimana dal 04/11/2019 al 10/11/2019

Aree Omogenee di Monitoraggio

OCCHIO DI PAVONE - Fusicladium oleagineum



Area BAT	Area Conca Barese	Area Sud-Est Barese
Andria	Bitetto	Capurso
Barletta	Bitonto	Castellana Grotte
Bisceglie	Bitritto	Castellaneta
Canosa di Puglia	Giovinazzo	Fasano
Cerignola	Grumo Appula	Mola di Bari
Corato	Modugno	Monopoli
Minervino Murge	Palo del Colle	Ostuni
S. Ferdinando di Puglia	Ruvo di Puglia	Triggiano
Trani	Terlizzi	Valenzano

Assoproli Bari
70121 Bari • Via M. Signorile, 34 • Tel 080 5534041 • Fax 080 5559360 e-mail: info@assoproli.it
Numero Verde 800 60 96 60
WWW.ASSOPROLI.IT

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: AREA BAT

Bollettino per il periodo: 11/11/2019 - 17/11/2019

Stadio fenologico dell'olivo: Invaiatura

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture	Infestazione attiva	Indicazione tecnica
N.P. (Media/Trappola)	4,13 (% Media/Campo Spia)	Infestazione sotto soglia di intervento SOGLIA DI INTERVENTO SUPERIORE AL 25%

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture (Media/Trappola)	Infestazione attiva (% Media/Campo Spia)	Indicazione tecnica
ANDRIA	**N.P.**	**1,78**	Infestazione sotto soglia di intervento
BARLETTA	**N.P.**	**7**	Infestazione sotto soglia di intervento
BISCEGLIE	**N.P.**	**15**	Infestazione sotto soglia di intervento
CANOSA DI PUGLIA	**N.P.**	**2**	Infestazione sotto soglia di intervento
CERIGNOLA	**N.P.**	**2**	Infestazione sotto soglia di intervento
CORATO	**N.P.**	**14**	Infestazione sotto soglia di intervento
MINERVINO MURGE	**N.P.**	**2**	Infestazione sotto soglia di intervento
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	**N.P.**	**2**	Infestazione sotto soglia di intervento
TRANI	**N.P.**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio AREA BAT:

NEL COMPRENSORIO SI RISCONTRA UNA BASSA PRESENZA DI OCCHIO DI PAVONE.

IL CAMPIONAMENTO DELLE FOGLIE, PRELEVATE DAI CAMPI-SPIA ALLESTITI E ANALIZZATE CON IL METODO LOPRIENO-TENERINI, HA DATO INDICAZIONE DI CONTENUTE INFEZIONI DI FUSICLADIUM OLEAGINEUM. DAL QUADRO GENERALE CARATTERIZZATO DA UNA INFEZIONE MEDIA DI POCO SUPERIORE AL 4%, UNICO DATO DI RILIEVO SI È RILEVATO IN AGRO DI BISCEGLIE (CON INFEZIONE ATTIVA DEL 15% IN C.DA COLONNELLA).

E' BENE, IN OGNI CASO, NON ABBASSARE LA GUARDIA E TENERE SOTTO STRETTO CONTROLLO LE ZONE DEL COMPRENSORIO POCO VENTILATE, DOVE POSSONO AVERSI RISTAGNI DI UMIDITÀ E LADDOVE SONO PRESENTI SESTI D'IMPIANTO PIÙ STRETTI.

PERTANTO, ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA INDICATO, NEL COMPRENSORIO NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO. SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITA' OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A LORO DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO, VISTA ANCHE LA CADENZA QUINDICINALE DELLA RILEVAZIONE. SI INVITA INOLTRE A SEGNALARE AL TECNICO DI RIFERIMENTO OGNI ALTRO EVENTUALE DANNO A CARICO DELLE DRUPE (TUMEFAZIONI, INVAIATURA ANOMALA, ECC.)

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

AREA BAT

//	//	//
Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max

//	//	//
Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max