ASSOPROLI BARI
Ci prendiamo cura delle nostre risorse migliori.

MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE
REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i.

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

Assoproli Bari nell'ambito della Misura 2.C, grazie all'allestimento di vari campi di osservazione offre un quadro dell'andamento stagionale della mosca delle olive, opportunamente suddiviso in tre comprensori omogenei, con l'obiettivo di incentivare nuove strategie ecosostenibili di lotta al dittero e contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicoltura.

Bollettino Fitosanitario

N. 2 Settimana dal 19/07/2019 al 25/07/2019

Aree Omogenee di Monitoraggio

MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae



Area BAT	Area Conca Barese	Area Sud-Est Barese
Andria	Bitetto	Capurso
Barletta	Bitonto	Castellana Grotte
Bisceglie	Bitritto	Castellaneta
Canosa di Puglia	Giovinazzo	Fasano
Cerignola	Grumo Appula	Mola di Bari
Corato	Modugno	Monopoli
Minervino Murge	Palo del Colle	Ostuni
S. Ferdinando di Puglia	Ruvo di Puglia	Triggiano
Trani	Terlizzi	Valenzano

Assoproli Bari
70121 Bari • Via M. Signorile, 34 • Tel 080 5534041 • Fax 080 5559360 e-mail: info@assoproli.it
Numero Verde 800 609660
WWW.ASSOPROLI.IT

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: CONCA BARESE

Bollettino per il periodo: 26/07/2019 - 01/08/2019

Stadio fenologico dell'olivo: Indurimento nocciolo

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture	Infestazione attiva	Indicazione tecnica
3,37 (Media/Trappola)	1,39 (% Media/Campo Spia)	Infestazione sotto soglia di intervento (SOGLIA DI INTERVENTO SUPERIORE AL 10%)

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture (Media/Trappola)	Infestazione attiva (% Media/Campo Spia)	Indicazione tecnica
BITETTO	4	0	Infestazione sotto soglia di intervento
BITONTO	4,96	3,11	Infestazione sotto soglia di intervento
BITRITTO	5,33	0	Infestazione sotto soglia di intervento
GIOVINAZZO	17,67	11	Infestazione SOPRA soglia di intervento
GRUMO APPULA	0,67	0	Infestazione sotto soglia di intervento
MODUGNO	6,33	4	Infestazione sotto soglia di intervento
PALO DEL COLLE	0,83	0,5	Infestazione sotto soglia di intervento
RUVO DI PUGLIA	0,63	0,44	Infestazione sotto soglia di intervento
TERLIZZI	1,67	1	Infestazione sotto soglia di intervento

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio CONCA BARESE:

NEL COMPRENSORIO, L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE RISULTA LIMITATA.

IL NUMERO DI CATTURE, NELLA MAGGIOR PARTE DEI CAMPI MONITORATI, NON VENGONO AFFATTO RILEVATE: LA MEDIA DEI CAMPI OSSERVAZIONE E', INFATTI, DI POCO PIU' DI 3 ADULTI/TRAPPOLA.

ANCHE I DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE, CONFERMANO UNA LIMITATA INFESTAZIONE ATTIVA NEI CAMPI MONITORATI. NEI CAMPI ALLESTITI LA PRESSIONE FITOSANITARIA E' DI POCO SUPERIORE ALL'1%, CON PUNTE DELL' 11% SOLO IN AGRO DI BITONTO(IN CONTRADA CICEREALE) E IN AGRO DI GIOVINAZZO(IN CONTRADA TORRICELLA) SUPERANDO IN QUESTI CASI LA SOGLIA DI INTERVENTO (FISSATA AL 10%).

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA INDICATO,NEL COMPRENSORIO NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO AD ECCEZIONE DELLE CONTRADE SOPRA INDICATE.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIÙ DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

CONCA BARESE

//	//	//
Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max
//	//	//
Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max