ASSOPROLI BARI

Ci prendiamo cura delle nostre risorse migliori.

MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE

REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i.

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

Assoproli Bari nell'ambito della Misura 2.C, grazie all'allestimento di vari campi di osservazione offre un quadro dell'andamento stagionale della mosca delle olive, opportunamente suddiviso in tre comprensori omogenei, con l'obiettivo di incentivare nuove strategie ecosostenibili di lotta al dittero e contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicoltura.

Bollettino Fitosanitario

N. 19 Settimana dal 22/11/2019 al 28/11/2019

Aree Omogenee di Monitoraggio

MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae



Area BAT	Area Conca Barese	Area Sud-Est Barese
Andria	Bitetto	Capurso
Barletta	Bitonto	Castellana Grotte
Bisceglie	Bitritto	Castellaneta
Canosa di Puglia	Giovinazzo	Fasano
Cerignola	Grumo Appula	Mola di Bari
Corato	Modugno	Monopoli
Minervino Murge	Palo del Colle	Ostuni
S. Ferdinando di Puglia	Ruvo di Puglia	Triggiano
Trani	Terlizzi	Valenzano

Assoproli Bari
70121 Bari • Via M. Signorile, 34 • Tel 080 5534041 • Fax 080 5559360 e-mail: info@assoproli.it
Numero Verde 800 60 96 60
WWW.ASSOPROLI.IT

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: SUD-EST BARESE

Bollettino per il periodo: 29/11/2019 - 05/12/2019

Stadio fenologico dell'olivo: Invaiatura

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture	Infestazione attiva	Indicazione tecnica
10,92 (Media/Trappola)	2,57 (% Media/Campo Spia)	Infestazione sotto soglia di intervento SOGLIA DI INTERVENTO SUPERIORE AL 10%

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture (Media/Trappola)	Infestazione attiva (% Media/Campo Spia)	Indicazione tecnica
CAPURSO	5,75	0,75	Infestazione sotto soglia di intervento
CASTELLANA GROTTE	8,8	4	Infestazione sotto soglia di intervento
CASTELLANETA	6,72	3	Infestazione sotto soglia di intervento
FASANO	18,33	2	Infestazione sotto soglia di intervento
MOLA DI BARI	12	6	Infestazione sotto soglia di intervento
MONOPOLI	16	8	Infestazione sotto soglia di intervento
OSTUNI	19,81	1,71	Infestazione sotto soglia di intervento
TRIGGIANO	0,25	0	Infestazione sotto soglia di intervento
VALENZANO	8,17	3	Infestazione sotto soglia di intervento

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio SUD-EST BARESE:

NEL COMPRENSORIO, L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE RISULTA BASSA.

IL NUMERO DELLE CATTURE E' MEDIAMENTE DI POCO MENO DI 11 ADULTI/TRAPPOLA, CON PUNTE CHE SUPERANO I 18 INDIVIDUI IN AGRO DI FASANO.

DAI DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE, SI CONSTATA UN'INFESTAZIONE ATTIVA DI POCO INFERIORE AL 3%, CON PUNTE DELL'8% NEI CAMPI SPIA ALLESTITI IN AGRO DI MONOPOLI.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA INDICATO, NEL COMPRENSORIO NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIÙ DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

SUD-EST BARESE

//	//	//
Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max

//	//	//
Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max