ASSOPROLI BARI
Ci prendiamo cura delle nostre risorse migliori.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI PRODUZIONE
REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i.

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

Assoproli Bari nell'ambito della Misura **4.a** svolge la fondamentale attività di monitoraggio dei maggiori patogeni dell'olivo (escluso la B. oleae) diretta all'applicazione dei principi generali di difesa integrata obbligatoria, alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva.

Bollettino Fitosanitario

N. 19 **Settimana dal** 02/02/2020 **al** 09/02/2020

Aree Omogenee di Monitoraggio

OCCHIO DI PAVONE - Fusicladium oleagineum



Area BAT	Area Conca Barese	Area Sud-Est Barese
Andria	Bitetto	Capurso
Barletta	Bitonto	Castellana Grotte
Bisceglie	Bitritto	Castellaneta
Canosa di Puglia	Giovinazzo	Fasano
Cerignola	Grumo Appula	Mola di Bari
Corato	Modugno	Monopoli
Minervino Murge	Palo del Colle	Ostuni
S. Ferdinando di Puglia	Ruvo di Puglia	Triggiano
Trani	Terlizzi	Valenzano

Assoproli Bari
70121 Bari • Via M. Signorile, 34 • Tel 080 5534041 • Fax 080 5559360 e-mail: info@assoproli.it
Numero Verde 800 60 96 60
WWW.ASSOPROLI.IT

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: SUD-EST BARESE

Bollettino per il periodo: 10/02/2020 - 16/02/2020

Stadio fenologico dell'olivo: Riposo vegetativo

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture	Infestazione attiva	Indicazione tecnica
N.P. (Media/Trappola)	8,55 (% Media/Campo Spia)	Infestazione sotto soglia di intervento SOGLIA DI INTERVENTO SUPERIORE AL 25%

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture (Media/Trappola)	Infestazione attiva (% Media/Campo Spia)	Indicazione tecnica
CAPURSO	**N.P.**	**15,25**	Infestazione sotto soglia di intervento
CASTELLANA GROTTE	**N.P.**	**5,8**	Infestazione sotto soglia di intervento
CASTELLANETA	**N.P.**	**3**	Infestazione sotto soglia di intervento
FASANO	**N.P.**	**6**	Infestazione sotto soglia di intervento
MOLA DI BARI	**N.P.**	**4**	Infestazione sotto soglia di intervento
MONOPOLI	**N.P.**	**9**	Infestazione sotto soglia di intervento
OSTUNI	**N.P.**	**5,86**	Infestazione sotto soglia di intervento
TRIGGIANO	**N.P.**	**14,75**	Infestazione sotto soglia di intervento
VALENZANO	**N.P.**	**14,5**	Infestazione sotto soglia di intervento

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio SUD-EST BARESE:

NEL COMPRENSORIO SI REGISTRA UNA BASSA PRESENZA DI OCCHIO DI PAVONE.

IL CAMPIONAMENTO DELLE FOGLIE, PRELEVATE DAI CAMPI-SPIA ALLESTITI, HA DATO INDICAZIONE DI CONTENUTE INFEZIONI DI FUSICLADIUM OLEAGINEUM. DAL QUADRO GENERALE CARATTERIZZATO DA UNA INFESTAZIONE MEDIA DI POCO INFERIORE AL 9%, L'UNICA SITUAZIONE MAGGIORMENTE DEGNA DI NOTA VIENE RILEVATA IN AGRO DI CAPURSO, DOVE VI È UNA PUNTA DEL 26% IN C.DA ZAGARIA, SUPERANDO IN QUESTO CASO LA SOGLIA DI INTERVENTO FISSATA AL 25%.

L'ANDAMENTO METEOROLOGICO FAVOREVOLE AL CICLO VITALE DEL FUNGO, BEN PREDISPONE PER LA SUA DIFFUSIONE. E' BENE PERTANTO NON ABBASSARE LA GUARDIA E TENERE SOTTO STRETTO CONTROLLO LE ZONE DEL COMPRENSORIO POCO VENTILATE, DOVE POSSONO AVERSI RISTAGNI DI UMIDITÀ E LADDOVE SONO PRESENTI SESTI D'IMPIANTO PIÙ STRETTI.

PERTANTO, ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA INDICATO, NEL COMPRENSORIO NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO AD ECCEZIONE DELLA CONTRADA SOPRA INDICATA. SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITA' OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A LORO DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO, VISTA ANCHE LA CADENZA QUINDICINALE DELLA RILEVAZIONE. SI INVITA INOLTRE A SEGNALARE AL TECNICO DI RIFERIMENTO OGNI ALTRO EVENTUALE DANNO A CARICO DELLE DRUPE (TUMEFAZIONI, INVAIATURA ANOMALA, ECC.)

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

SUD-EST BARESE

//	//	//
Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max

//	//	//
Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max	Temperatura (°C) min max