ASSOPROLI BARI
Ci prendiamo cura delle nostre risorse migliori.

SERVIZIO FITOSANITARIO
REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i.

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

Assoproli Bari nell'ambito della Misura 4.a svolge la fondamentale attività di monitoraggio dei maggiori patogeni dell'olivo (esclusa la B. oleae) diretta alla razionalizzazione della gestione sostenibile del sistema oliveto, attraverso la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, e al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva.

Bollettino Fitosanitario

N. 11 **Settimana dal** 09/08/2021 **al** 15/08/2021

Il bolletino direttamente sul tuo smartphone!

AGRO APP

SCARICALA SUBITO!

DISPONIBILE SU Google Play

Scarica su App Store

Aree Omogenee di Monitoraggio

COCCINIGLIA MEZZO GRANO DI PEPE - Saissetia oleae



Area BAT	Area Conca Barese	Area Sud-Est
Andria	Bitetto	Capurso
Barletta	Bitonto	Castellana Grotte
Bisceglie	Bitritto	Castellaneta
Canosa di Puglia	Giovinazzo	Fasano
Cerignola	Grumo Appula	Mola di Bari
Corato	Modugno	Monopoli
S. Ferdinando di Puglia	Palo del Colle	Ostuni
Trani	Ruvo di Puglia	Triggiano
Trinitapoli	Terlizzi	Valenzano

Assoproli Bari
70121 Bari • Via M. Signorile, 34 • Tel 080 5534041 • Fax 080 5559360 e-mail: info@assoproli.it

Numero Verde 800 27 03 27

WWW.ASSOPROLI.IT

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: AREA BAT

Bollettino per il periodo: 16/08/2021 - 22/08/2021

Stadio fenologico dell'olivo: Ingrossamento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture	Infestazione attiva	Indicazione tecnica
N.P. (Media/Trappola)	0 (% Media/Campo Spia)	Infestazione sotto soglia di intervento SOGLIA DI INTERVENTO 5%

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture (Media/Trappola)	Infestazione attiva (% Media/Campo Spia)	Indicazione tecnica
ANDRIA	**N.P.**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
BARLETTA	**N.P.**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
BISCEGLIE	**N.P.**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
CANOSA DI PUGLIA	**N.P.**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
CERIGNOLA	**N.P.**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
CORATO	**N.P.**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	**N.P.**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
TRANI	**N.P.**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento
TRINITAPOLI	**N.P.**	**0**	Infestazione sotto soglia di intervento

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio AREA BAT:

NEL COMPRENSORIO, SI CONFERMA UNA NULLA PRESENZA DI SAISSETIA OLEAE. LE TEMPERATURE ELEVATE, BEN AL DI SOPRA DELLA MEDIA DEL PERIODO, HANNO DETERMINATO CONSISTENTI MORIE. ALTRETTANTO ALTO È IL NUMERO DI FEMMINE OVIGERE MORTE, ANCHE PERCHÈ PARASSITIZZATE. IL NUMERO MEDIO DELLE NEANIDI VIVE, CALCOLATO GRAZIE ALLE RILEVAZIONI COMPIUTE SULLE 100 FOGLIE OGGETTO DI CAMPIONAMENTO, E L'INFESTAZIONE ATTIVA SONO PARI A 0.

NEL MONITORAGGIO SONO STATI SOLLEVATI GLI SCUTELLI DELLE FEMMINE AL FINE DI APPURARE IL PERIODO DI MASSIMA SCHIUSURA DELLE UOVA E, QUINDI, DI FUORIUSCITA DELLE NEANIDI: EVENTO CHE RISULTA LONTANO DAL COMPIERSI. COME GENERALMENTE ACCADE, LA PRESENZA DELLA COCCINIGLIA MEZZO GRANO DI PEPE NON È MAI EVIDENZIATA IN MODO GENERALIZZATO NEGLI OLIVETI MONITORATI. ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA INDICATO, NEL COMPRENSORIO NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO. SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIÙ DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

AREA BAT

16/8/2021	17/8/2021	18/8/2021
Temperatura (°C)	Temperatura (°C)	Temperatura (°C)
min 35	min 31	min 31
max 37	max 30	max
Caldo	Prevalentemente soleggiato	Parzialmente soleggiato con temporali

19/8/2021	20/8/2021	//
Temperatura (°C)	Temperatura (°C)	Temperatura (°C)
min	min	min
max	max	max
Soleggiato	Soleggiato	