



Ci prendiamo cura delle nostre risorse migliori.



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

Assoproli Bari nell'ambito della Misura 4.a svolge la fondamentale attività di monitoraggio dei maggiori patogeni dell'olivo (esclusa la B. oleae) diretta alla razionalizzazione della gestione sostenibile del sistema oliveto, attraverso la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, e al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva.

Bollettino Fitosanitario

N. 1 Settimana dal 31/05/2021 al 06/06/2021

Il bolletino direttamente sul tuo smartphone!



SCARICALA SUBITO!









Aree Omogenee di Monitoraggio

TIGNOLA - Prays oleae



Area BAT

Andria Barletta Bisceglie Canosa di Puglia Cerignola Corato S. Ferdinando di Puglia Trani Trinitapoli

Area Conca Barese

Bitetto
Bitonto
Bitritto
Giovinazzo
Grumo Appula
Modugno
Palo del Colle
Ruvo di Puglia
Terlizzi

Area Sud-Est

Capurso
Castellana Grotte
Castellaneta
Fasano
Mola di Bari
Monopoli
Ostuni
Triggiano
Valenzano

Assoproli Bari











Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio:

SUD-EST

Bollettino per il periodo:

07/06/2021 - 13/06/2021

Stadio fenologico dell'olivo:

Accrescimento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture

146,59

Infestazione attiva

Indicazione tecnica 2,32

Infestazione sotto soglia di intervento

(Media/Trappola) (% Media/Campo Spia) SOGLIA DI INTERVENTO

Dettaglio rilevazioni per comune

| Comune | Catture (Media/Trappola) | Infestazione attiva (% Media/Campo Spia) | Indicazione tecnica |
|-------------------|-----------------------------|---|---|
| CAPURSO | 298,17 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| CASTELLANA GROTTE | 38,13 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| CASTELLANETA | 37,92 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| FASANO | 66,33 | 3 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| MOLA DI BARI | 249,33 | 11 | Infestazione SOPRA soglia di intervento |
| MONOPOLI | 252,33 | 11 | Infestazione SOPRA soglia di intervento |
| OSTUNI | 78,96 | 3,75 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| TRIGGIANO | 273,13 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| VALENZANO | 266,67 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |







Bollettino Fitosanitario

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio SUD-EST:

NEL COMPRENSORIO, L'ATTIVITA' DELLA TIGNOLA DELL'OLIVO RISULTA GIA' INIZIATA.

DAL MONITORAGGIO EFFETTUATO IN PIENO CAMPO, GRAZIE ALLE TRAPPOLE INSTALLATE NEI CAMPI-SPIA, SI REGISTRA - RELATIVAMENTE AI VALORI "STORICI" - UN NUMERO GIÀ ABBASTANZA ELEVATO DI CATTURE DI ADULTI DELLA GENERAZIONE ANTOFAGA DELLA PRAYS OLEAE: IL QUADRO GENERALE PARLA DI UNA MEDIA DI 147 INDIVIDUI, CON PUNTE PROSSIME ALLE 364 UNITA' NEL CAMPO ALLESTITO NEL COMUNE DI TRIGGIANO ALLA C.DA PEZZA CHIANCA.

LA DISAMINA AL MICROSCOPIO STEREOSCOPICO DELLE OLIVINE NON E' STATA EFFETTUATA PER GRAN PARTE DEI CAMPI IN QUANTO CI TROVIAMO ANCORA NELLA FASE DI POST ALLEGAGIONE. L'INFESTAZIONE ATTIVA MEDIA, IN FATTI È POCCO SUPERIORE AL 2%. TUTTAVIA, NEGLI AGRI DI MONOPOLI (IN C.DA MACCHIA DI CASA E VIA CASTELLANA) E DI MOLA DI BARI (IN C.DA SPADONE E PIANTATELLE) È STATA RILEVATA UNA INFESTAZIONE ATTIVA DELL'11%, SUPERANDO IN QUESTI CASI LA SOGLIA DI INTERVENTO.

ALLA LUCE DI QUANTO RILEVATO, NELL'AREALE DI RIFERIMENTO NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO AD ECCEZIONE DELLE CONTRADE SOPRA INDICATE. SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITA' OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.









Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

SUD-EST

21/6/2021

Temperatura (°C) 36 min 36 max

Caldo

22/6/2021

Temperatura (°C) 37 min 35 max

Caldo

23/6/2021

Temperatura (°C)

min max

Caldo

24/6/2021

Temperatura (°C) min max

Caldo

25/6/2021

Temperatura (°C) min max

Parzialmente soleggiato

//

Temperatura (°C)

min max