

Assoprolì Bari nell'ambito della Misura 2.c, grazie all'allestimento di numerosi campi di osservazione offre un quadro dell'andamento stagionale della mosca delle olive, opportunamente suddiviso in tre comprensori, con l'obiettivo di incentivare nuove strategie ecosostenibili di lotta al dittero e contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicoltura.

Bollettino Fitosanitario

N. 5 Settimana dal 30/07/2022 al 04/08/2022

Il bollettino
direttamente sul
tuo smartphone!



SCARICALA
SUBITO!



Aree Omogenee di Monitoraggio

MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*



Area BAT

Andria
Barletta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Cerignola
Corato
S. Ferdinando di Puglia
Trani
Trinitapoli

Area Conca Barese

Bitetto
Bitonto
Bitritto
Giovinazzo
Grumo Appula
Modugno
Palo del Colle
Ruvo di Puglia
Terlizzi

Area Sud-Est

Capurso
Castellana Grotte
Castellaneta
Fasano
Mola di Bari
Monopoli
Ostuni
Triggiano
Valenzano

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: CONCA BARESE

Bollettino per il periodo: 05/08/2022 - 11/08/2022

Stadio fenologico dell'olivo: Ingrossamento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture 1,6 <small>(Media/Trappola)</small>	Infestazione attiva 1,11 <small>(% Media/Campo Spia)</small>	Indicazione tecnica Infestazione sotto soglia di intervento <small>SOGLIA DI INTERVENTO 5%</small>
--	---	---

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture <small>(Media/Trappola)</small>	Infestazione attiva <small>(% Media/Campo Spia)</small>	Indicazione tecnica
BITETTO	0,22	0	Infestazione sotto soglia di intervento
BITONTO	3,75	0,88	Infestazione sotto soglia di intervento
BITRITTO	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
GIOVINAZZO	1,67	2	Infestazione sotto soglia di intervento
GRUMO APPULA	5,67	6	Infestazione SOPRA soglia di intervento
MODUGNO	0,67	0	Infestazione sotto soglia di intervento
PALO DEL COLLE	0,17	0,33	Infestazione sotto soglia di intervento
RUVO DI PUGLIA	0,81	1,56	Infestazione sotto soglia di intervento
TERLIZZI	1	0	Infestazione sotto soglia di intervento

Bollettino Fitosanitario

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio CONCA BARESE:

NEL COMPENSORIO L'ATTIVITÀ DELLA MOSCA DELLE OLIVE SI CONFERMA LIMITATISSIMA.

DAL MONITORAGGIO SI EVIDENZIA UN NUMERO MEDIO DI CATTURE LEGGERMENTE MINORE DI QUELLO DELLA SETTIMANA SCORSA, INFERIORE AI 2 INDIVIDUI/TRAPPOLA. INIZIANO, TUTTAVIA A REGISTRARSI NUMERI IMPORTANTI DI ADULTI NEI CAMPI ALLESTITI IN AGRO DI BITONTO (MARIOTTO - C.DA QUARTO DI PALO CON CIRCA 50 CATTURE), GIOVINAZZO, GRUMO APPULA, MOLFETTA E RUVO DI PUGLIA.

ANCHE SE L'INFESTAZIONE ATTIVA MEDIA È DI POCO SUPERIORE ALL'1%, DESTANO PREOCCUPAZIONE I DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO E DALLA DISAMINA AL BINOCULARE DELLE DRUPE PRELEVATE DAI CAMPI ALLESTITI IN AGRO DI MOLFETTA (C.DA MACCHIA DELLA COMPAGNIA), RUVO DI PUGLIA (MATINE DI JATTA) E GRUMO APPULA (C.DA MACERANO), PRESSO I QUALI LA PRESSIONE FITOSANITARIA REGISTRATA È AL DI SOPRA DELLA SOGLIA D'INTERVENTO (I.A. RISPETTIVAMENTE DELL'8, 9 E 6 %). OCCORRE INOLTRE SORVEGLIARE CON ATTENZIONE L'AGRO DI GIOVINAZZO E LE C.DE LAGO SIGNORI A BITONTO E QUARTO DI PALO A MARIOTTO.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA INDICATO, IL CONSIGLIO È QUELLO DI NON EFFETTUARE ALCUN TRATTAMENTO FITOSANITARIO AD ECCEZIONE DELLE CONTRADE/COMUNI SOPRA INDICATI.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSÌ PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI FITOSANITARI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIÙ DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE IN CORSO.

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

CONCA BARESE

5/8/2022

Temperatura (°C)
31
min
32
max



Soleggiato

6/8/2022

Temperatura (°C)
30
min
31
max



Soleggiato

7/8/2022

Temperatura (°C)
min 29
max



Parzialmente soleggiato

8/8/2022

Temperatura (°C)
min
max



Parzialmente soleggiato

9/8/2022

Temperatura (°C)
min
max



Nuvole intermittenti

//

Temperatura (°C)
min
max