

Assoprolì Bari nell'ambito della Misura 2.c, grazie all'allestimento di numerosi campi di osservazione offre un quadro dell'andamento stagionale della mosca delle olive, opportunamente suddiviso in tre comprensori, con l'obiettivo di incentivare nuove strategie ecosostenibili di lotta al dittero e contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicoltura.

Bollettino Fitosanitario

N. 5 Settimana dal 30/07/2022 al 04/08/2022

Il bollettino
direttamente sul
tuo smartphone!




SCARICALA
SUBITO!



Aree Omogenee di Monitoraggio

MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*



Area BAT

Andria
Barletta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Cerignola
Corato
S. Ferdinando di Puglia
Trani
Trinitapoli

Area Conca Barese

Bitetto
Bitonto
Bitritto
Giovinazzo
Grumo Appula
Modugno
Palo del Colle
Ruvo di Puglia
Terlizzi

Area Sud-Est

Capurso
Castellana Grotte
Castellaneta
Fasano
Mola di Bari
Monopoli
Ostuni
Triggiano
Valenzano

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: SUD-EST

Bollettino per il periodo: 05/08/2022 - 11/08/2022

Stadio fenologico dell'olivo: Ingrossamento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture 3,41 <small>(Media/Trappola)</small>	Infestazione attiva 0,69 <small>(% Media/Campo Spia)</small>	Indicazione tecnica Infestazione sotto soglia di intervento <small>SOGLIA DI INTERVENTO 5%</small>
---	---	---

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture <small>(Media/Trappola)</small>	Infestazione attiva <small>(% Media/Campo Spia)</small>	Indicazione tecnica
CAPURSO	2,11	1,33	Infestazione sotto soglia di intervento
CASTELLANA GROTTA	1,67	1,2	Infestazione sotto soglia di intervento
CASTELLANETA	0,75	0	Infestazione sotto soglia di intervento
FASANO	9	0	Infestazione sotto soglia di intervento
MOLA DI BARI	1,5	1	Infestazione sotto soglia di intervento
MONOPOLI	2,33	2	Infestazione sotto soglia di intervento
OSTUNI	8,5	0,25	Infestazione sotto soglia di intervento
TRIGGIANO	0,75	0,75	Infestazione sotto soglia di intervento
VALENZANO	0,17	0,5	Infestazione sotto soglia di intervento

Bollettino Fitosanitario

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio SUD-EST:

NEL COMPENSORIO L'ATTIVITÀ DELLA MOSCA DELLE OLIVE SI CONFERMA MODESTISSIMA.

SI REGISTRA UN NUMERO MEDIO DI CATTURE NEI CAMPI OSSERVAZIONE SUPERIORE AI 3 ADULTI/TRAPPOLA, IN PROGRESSIVO AUMENTO RISPETTO A QUELLO DELLA SCORSA SETTIMANA. PUNTE PROSSIME E, IN ALCUNI CASI, SUPERIORI AI 10 INDIVIDUI VENGONO RIFERITE DAI CAMPI ALLESTITI NEL BRINDISINO, NEGLI AGRICOLI DI CAROVIGNO, FASANO ED OSTUNI.

I DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCOLARE, CONFERMANO UNA INFESTAZIONE ATTIVA CON UNA MEDIA PROSSIMA ALL'1%. LA PRESSIONE FITOSANITARIA MASSIMA SI REGISTRA PRESSO I CAMPI ALLESTITI IN AGRO DI CAPURSO (C.DA TORRE DOTTULA), CASTELLANA GROTTA (C.DE SAN PIETRO E CALCARE DEI GATTI), MONOPOLI (C.DA MACCHIA DI CASA E VIA CASTELLANA), OSTUNI (VIA VILLANOVA E C.DA SANSONE) E TRIGGIANO (C.DE GROTTEMALDARI E TORRE DELLE MONACHE) CON PUNTE DEL 2%, MA SENZA SIGNIFICATIVI RISCONTRI DI NUOVE OVIDEPOSIZIONI.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, IL CONSIGLIO GENERALE È QUELLO DI NON EFFETTUARE ALCUN TRATTAMENTO FITOSANITARIO.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSIS PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI FITOSANITARI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIÙ DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE IN CORSO.

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

SUD-EST

5/8/2022

Temperatura (°C)
34
min
33
max



Soleggiato

6/8/2022

Temperatura (°C)
31
min
33
max



Parzialmente soleggiato

7/8/2022

Temperatura (°C)
min 29
max



Parzialmente soleggiato

8/8/2022

Temperatura (°C)
min
max



Parzialmente soleggiato

9/8/2022

Temperatura (°C)
min
max



Nuvole intermittenti

//

Temperatura (°C)
min
max