

L'OP Assoprol Bari, mediante un capillare monitoraggio realizzato nel suo territorio operativo, nelle attività previste dal nuovo P.O. OCM olio offre un quadro aggiornato delle infestazioni dei principali parassiti e patogeni dell'olivo al fine di migliorare la resistenza agli organismi nocivi e ridurre i rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, incentivando altresì strategie di lotta sostenibili e la riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicultura.


Bollettino Fitosanitario

N. 9 Settimana dal 21/07/2023 al 27/07/2023

**Il bollettino
direttamente sul
tuo smartphone!**



**SCARICALA
SUBITO!**



Aree Omogenee di Monitoraggio

MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*



Area BAT

Andria
Barletta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Cerignola
Corato
S. Ferdinando di Puglia
Trani
Trinitapoli

Area Conca Barese

Bitetto
Bitonto
Bitritto
Giovinazzo
Molfetta
Palo del Colle
Ruvo di Puglia
Sannicandro di Bari
Terlizzi

Area Sud-Est

Capurso
Carovigno
Castellana Grotte
Castellaneta
Fasano
Mola di Bari
Monopoli
Ostuni
Triggiano

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: CONCA BARESE

Bollettino per il periodo: 28/07/2023 - 03/08/2023

Stadio fenologico dell'olivo: Ingrossamento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture 4,18 <small>(Media/Trappola)</small>	Infestazione attiva 0,91 <small>(% Media/Campo Spia)</small>	Indicazione tecnica Infestazione sotto soglia di intervento <small>SOGLIA DI INTERVENTO</small> 5%
---	---	---

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture <small>(Media/Trappola)</small>	Infestazione attiva <small>(% Media/Campo Spia)</small>	Indicazione tecnica
BITETTO	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
BITONTO	9,11	1,67	Infestazione sotto soglia di intervento
BITRITTO	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
GIOVINAZZO	12	4	Infestazione sotto soglia di intervento
MOLFETTA	12	3,5	Infestazione sotto soglia di intervento
PALO DEL COLLE	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
RUVO DI PUGLIA	1,1	0,14	Infestazione sotto soglia di intervento
SANNICANDRO DI BARI	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
TERLIZZI	8	2	Infestazione sotto soglia di intervento

Bollettino Fitosanitario

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio CONCA BARESE:

NEL COMPENSORIO, L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE È MODESTISSIMA, A SEGUITO DELLE TEMPERATURE ELEVATE RICONTRATE NELLE ULTIME SETTIMANE.

INFATTI IL NUMERO DI CATTURE NEI CAMPI OSSERVAZIONE PRESENTA UNA MEDIA DI POCO PIU' DI 4 CATTURE PER TRAPPOLA CON PUNTA DI 20 CATTURE IN AGRO DI BITONTO-MARIOTTO ALLA C.DA QUARTO DI PALO.

ANCHE DAI DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE, OSSERVIAMO UNA PRESSIONE FITOSANITARIA MODESTA, CON UNA MEDIA PARI ALLO 0,91%, CON UNICHE PREOCCUPANTI PUNTE DEL 4% IN AGRO DI MOLFETTA ALLA C.DA PISCINA COLETTA E IN AGRO DI GIOVINAZZO ALLA C.DA PAPALETTERE.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSÌ PRESSO LE UNITA' OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

CONCA BARESE

28/7/2023

Temperatura (°C)

min 31
max 30



Soleggiato

29/7/2023

Temperatura (°C)

min 31
max 32



Soleggiato

30/7/2023

Temperatura (°C)

min
max 31



Prevalentemente soleggiato

31/7/2023

Temperatura (°C)

min
max



Soleggiato

1/8/2023

Temperatura (°C)

min
max



Parzialmente soleggiato

//

Temperatura (°C)

min
max