

L'OP Assoprol Bari, mediante un capillare monitoraggio realizzato nel suo territorio operativo, nelle attività previste dal nuovo P.O. OCM olio offre un quadro aggiornato delle infestazioni dei principali parassiti e patogeni dell'olivo al fine di migliorare la resistenza agli organismi nocivi e ridurre i rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, incentivando altresì strategie di lotta sostenibili e la riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicultura.

Bollettino Fitosanitario

N. 17 Settimana dal 18/08/2023 al 24/08/2023

**Il bollettino
direttamente sul
tuo smartphone!**



**SCARICALA
SUBITO!**



Aree Omogenee di Monitoraggio

MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*



Area BAT

Andria
Barletta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Cerignola
Corato
S. Ferdinando di Puglia
Trani
Trinitapoli

Area Conca Barese

Bitetto
Bitonto
Bitritto
Giovinazzo
Molfetta
Palo del Colle
Ruvo di Puglia
Sannicandro di Bari
Terlizzi

Area Sud-Est

Capurso
Carovigno
Castellana Grotte
Castellaneta
Fasano
Mola di Bari
Monopoli
Ostuni
Triggiano

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: CONCA BARESE

Bollettino per il periodo: 25/08/2023 - 31/08/2023

Stadio fenologico dell'olivo: Ingrossamento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

| | | |
|---|---|---|
| Catture 1,68 <small>(Media/Trappola)</small> | Infestazione attiva 0,56 <small>(% Media/Campo Spia)</small> | Indicazione tecnica Infestazione sotto soglia di intervento <small>SOGLIA DI INTERVENTO 5%</small> |
|---|---|---|

Dettaglio rilevazioni per comune

| Comune | Catture <small>(Media/Trappola)</small> | Infestazione attiva <small>(% Media/Campo Spia)</small> | Indicazione tecnica |
|---------------------|--|--|---|
| BITETTO | 0,06 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| BITONTO | 3,59 | 1,11 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| BITRITTO | 0 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| GIOVINAZZO | 5 | 4 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| MOLFETTA | 6,5 | 2 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| PALO DEL COLLE | 0 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| RUVO DI PUGLIA | 0,14 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| SANNICANDRO DI BARI | 0,33 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| TERLIZZI | 0 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |

Bollettino Fitosanitario

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio CONCA BARESE:

NEL COMPRENSORIO, L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE È MODESTA, SEPPUR IN LIEVE AUMENTO RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA.

INFATTI IL NUMERO DI CATTURE NEI CAMPI OSSERVAZIONE PRESENTA UNA MEDIA DI QUASI 2 CATTURE PER TRAPPOLA CON PUNTA DI 8 CATTURE IN AGRO DI MOLFETTA ALLA C.DA MACCHIA DELLA COMPAGNIA.

ANCHE DAI DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE, OSSERVIAMO UNA PRESSIONE FITOSANITARIA MODESTA, CON UNA MEDIA PARI ALLO 0,56%, CON UNICA PREOCCUPANTE PUNTA DEL 4% IN AGRO DI GIOVINAZZO ALLA C.DA PAPALETTERE, AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO FISSATA AL 5-7%.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITA' OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

CONCA BARESE

25/8/2023

Temperatura (°C)

min 33
max 32



Soleggiato

26/8/2023

Temperatura (°C)

min 32
max 34



Soleggiato

27/8/2023

Temperatura (°C)

min
max 28



Prevalentemente soleggiato

28/8/2023

Temperatura (°C)

min
max



Nuvole intermittenti

29/8/2023

Temperatura (°C)

min
max



Parzialmente soleggiato con rovesci isolati

//

Temperatura (°C)

min
max