

L'OP Assoprol Bari, mediante un capillare monitoraggio realizzato nel suo territorio operativo, nelle attività previste dal nuovo P.O. OCM olio offre un quadro aggiornato delle infestazioni dei principali parassiti e patogeni dell'olivo al fine di migliorare la resistenza agli organismi nocivi e ridurre i rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, incentivando altresì strategie di lotta sostenibili e la riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicultura.


# Bollettino Fitosanitario

N. 21 Settimana dal 01/09/2023 al 07/09/2023

**Il bollettino  
direttamente sul  
tuo smartphone!**



**SCARICALA  
SUBITO!**



## Aree Omogenee di Monitoraggio

MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*



### Area BAT

Andria  
Barletta  
Bisceglie  
Canosa di Puglia  
Cerignola  
Corato  
S. Ferdinando di Puglia  
Trani  
Trinitapoli

### Area Conca Barese

Bitetto  
Bitonto  
Bitritto  
Giovinazzo  
Molfetta  
Palo del Colle  
Ruvo di Puglia  
Sannicandro di Bari  
Terlizzi

### Area Sud-Est

Capurso  
Carovigno  
Castellana Grotte  
Castellaneta  
Fasano  
Mola di Bari  
Monopoli  
Ostuni  
Triggiano

# Bollettino Fitosanitario

**Area Omogenea di Monitoraggio:** CONCA BARESE

**Bollettino per il periodo:** 08/09/2023 - 14/09/2023

**Stadio fenologico dell'olivo:** Ingrossamento drupe

## Rilevazioni medie dell'area omogenea

<b>Catture</b> 1,22 <small>(Media/Trappola)</small>	<b>Infestazione attiva</b> 0,55 <small>(% Media/Campo Spia)</small>	<b>Indicazione tecnica</b> Infestazione sotto soglia di intervento  <small>SOGLIA DI INTERVENTO 5%</small>
---	---	---

## Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture <small>(Media/Trappola)</small>	Infestazione attiva <small>(% Media/Campo Spia)</small>	Indicazione tecnica
BITETTO	0,11	0	Infestazione sotto soglia di intervento
BITONTO	2,11	0,67	Infestazione sotto soglia di intervento
BITRITTO	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
GIOVINAZZO	6	3	Infestazione sotto soglia di intervento
MOLFETTA	4,67	2,5	Infestazione sotto soglia di intervento
PALO DEL COLLE	0,27	0	Infestazione sotto soglia di intervento
RUVO DI PUGLIA	0,33	0,57	Infestazione sotto soglia di intervento
SANNICANDRO DI BARI	0,67	0	Infestazione sotto soglia di intervento
TERLIZZI	1	0	Infestazione sotto soglia di intervento

# Bollettino Fitosanitario

## Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio CONCA BARESE:

NEL COMPENSORIO, L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE È MODESTISSIMA.

INFATTI IL NUMERO MEDIO DI CATTURE NEI CAMPI OSSERVAZIONE È POCO PIU' DI UNA CATTURA PER TRAPPOLA CON UNA PUNTA DI 7 CATTURE IN AGRO DI GIOVINAZZO ALLA C.DA PAPALETTERE.

ANCHE DAI DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE, OSSERVIAMO UNA PRESSIONE FITOSANITARIA MODESTISSIMA, PARI ALLO 0,55% CON PUNTE DEL 3% IN AGRO DI MOLFETTA ALLA C.DA PISCINA COLETTA E IN AGRO DI GIOVINAZZO ALLA C.DA PAPALETTERE, AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO (FISSATA AL 5-7%).

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSÌ PRESSO LE UNITA' OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

# Bollettino Fitosanitario

## Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

### CONCA BARESE

8/9/2023

Temperatura (°C)

min 28  
max 28



Soleggiato

9/9/2023

Temperatura (°C)

min 29  
max 28



Soleggiato

10/9/2023

Temperatura (°C)

min  
max 30



Soleggiato

11/9/2023

Temperatura (°C)

min  
max



Soleggiato

12/9/2023

Temperatura (°C)

min  
max



Soleggiato

//

Temperatura (°C)

min  
max