



Bollettino Fitosanitario

N. 17 Settimana dal 02/08/2024 al 08/08/2024

Il bollettino
direttamente sul
tuo smartphone!



**SCARICALA
SUBITO!**



Aree Omogenee di Monitoraggio

MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*



Area BAT

Andria
Barletta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Cerignola
Corato
S. Ferdinando di Puglia
Trani
Trinitapoli

Area Conca Barese

Bitetto
Bitonto
Bitritto
Giovinazzo
Molfetta
Palo del Colle
Ruvo di Puglia
Sannicandro di Bari
Terlizzi

Area Sud-Est

Capurso
Carovigno
Castellana Grotte
Castellaneta
Fasano
Mola di Bari
Monopoli
Ostuni
Triggiano

Area Omogenea di Monitoraggio: CONCA BARESE

Bollettino per il periodo: 09/08/2024 - 15/08/2024

Stadio fenologico dell'olivo: Ingrossamento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture 0,94 <small>(Media/Trappola)</small>	Infestazione attiva 0,27 <small>(% Media/Campo Spia)</small>	Indicazione tecnica Infestazione sotto soglia di intervento <small>SOGLIA DI INTERVENTO</small> 4%
---	---	---

Dettaglio rilevazioni per comune

COMUNE:	CATTURE:	INFESTAZIONE ATTIVA:	INDICAZIONE TECNICA:
BITETTO	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
BITONTO COSTA	0,11	0	Infestazione sotto soglia di intervento
BITONTO MURGIA	2	0,2	Infestazione sotto soglia di intervento
BITRITTO	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
GIOVINAZZO	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
MOLFETTA	2,83	0,5	Infestazione sotto soglia di intervento
PALO DEL COLLE	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
RUVO DI PUGLIA	1,71	1	Infestazione sotto soglia di intervento
SANNICANDRO DI BARI	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
TERLIZZI	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio CONCA BARESE:

NEL COMPENSORIO, L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE È TENDENZIALMENTE COSTANTE RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA.

INFATTI LA MEDIA DEL NUMERO DI CATTURE NEI CAMPI OSSERVAZIONE È PARI A 0,94 CATTURE PER TRAPPOLA, CON PUNTA DI 10 CATTURE IN AGRO DI BITONTO (ZONA MURGIA) ALLA C.DA FONTANA DEL CAVALLO.

ANCHE DAI DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE, OSSERVIAMO UNA PRESSIONE FITOSANITARIA MODESTA, A SEGUITO DELLE ALTE TEMPERATURE RICONTRATE NELLE ULTIME SETTIMANE. L'INFESTAZIONE ATTIVA E' INFATTI PARI AL 0,27% CON UNICHE PUNTE DEL 2% IN AGRO DI RUVO DI PUGLIA ALLE CONTRADE PISCINA D'AZELLA E CALENDANO, AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO FISSATA AL 4%.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSÌ PRESSO LE UNITA' OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

CONCA BARESE

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max