

Bollettino Fitosanitario

N. 18 Settimana dal 16/08/2024 al 22/08/2024

Il bollettino
direttamente sul
tuo smartphone!



**SCARICALA
SUBITO!**



Aree Omogenee di Monitoraggio

MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*



Area BAT

Andria
Barletta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Cerignola
Corato
S. Ferdinando di Puglia
Trani
Trinitapoli

Area Conca Barese

Bitetto
Bitonto
Bitritto
Giovinazzo
Molfetta
Palo del Colle
Ruvo di Puglia
Sannicandro di Bari
Terlizzi

Area Sud-Est

Capurso
Carovigno
Castellana Grotte
Castellaneta
Fasano
Mola di Bari
Monopoli
Ostuni
Triggiano

Area Omogenea di Monitoraggio: CONCA BARESE

Bollettino per il periodo: 23/08/2024 - 29/08/2024

Stadio fenologico dell'olivo: Ingrossamento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture 0,76 <small>(Media/Trappola)</small>	Infestazione attiva 0,4 <small>(% Media/Campo Spia)</small>	Indicazione tecnica Infestazione sotto soglia di intervento <small>SOGLIA DI INTERVENTO 4%</small>
---	--	---

Dettaglio rilevazioni per comune

COMUNE:	CATTURE:	INFESTAZIONE ATTIVA:	INDICAZIONE TECNICA:
BITETTO	0,78	0,17	Infestazione sotto soglia di intervento
BITONTO COSTA	1,22	1,33	Infestazione sotto soglia di intervento
BITONTO MURGIA	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
BITRITTO	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
GIOVINAZZO	1	2	Infestazione sotto soglia di intervento
MOLFETTA	1	0	Infestazione sotto soglia di intervento
PALO DEL COLLE	1,22	0	Infestazione sotto soglia di intervento
RUVO DI PUGLIA	0,67	0,33	Infestazione sotto soglia di intervento
SANNICANDRO DI BARI	0,67	0	Infestazione sotto soglia di intervento
TERLIZZI	0,33	1	Infestazione sotto soglia di intervento

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio CONCA BARESE:

NEL COMPRENSORIO, L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE È IN LIEVE AUMENTO RISPETTO ALL'ULTIMA RILEVAZIONE EFFETTUATA.

LA MEDIA DEL NUMERO DI CATTURE NEI CAMPI OSSERVAZIONE È PARI A 0,76 CATTURE PER TRAPPOLA, CON PUNTE DI 5 CATTURE IN AGRO DI BITONTO (ZONA COSTA) ALLA C.DA PEZZA GERMANO E IN AGRO DI PALO DEL COLLE ALLA C.DA MONTE LONTANO.

DAI DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE, OSSERVIAMO UNA PRESSIONE FITOSANITARIA IN LIEVISSIMO AUMENTO. L'INFESTAZIONE ATTIVA E' INFATTI PARI ALLO 0,4% CON PUNTA DEL 3% IN AGRO DI BITONTO (ZONA COSTA) ALLA C.DA PEZZA GERMANO, AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO FISSATA AL 4%. IN AGRO DI BITETTO INVECE E' STATA RILEVATA UNA INFESTAZIONE PARI ALL'1% SU OLIVE DA TAVOLA TERMITE DI BITETTO.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO, AD ECCEZIONE DELL'AGRO DI BITETTO SOLO PER LE OLIVE DA TAVOLA TERMITE DI BITETTO.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITA' OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

CONCA BARESE

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max